



Ministero della cultura  
PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

## ATTO DI VALIDAZIONE (art. 42 co. 4 del d.lgs. 36/2023)

**CUP F34H21000060001**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio Culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei” finanziato dall’Unione Europea – NextGeneration EU.

**Appalto di forniture con messa in opera: Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l’incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento.**

**Unico Livello progettuale** appaltato a *STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), in Via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210, CIG: 942324863F.*

Il sottoscritto dott. Simone Marino, funzionario archeologo del Parco Archeologico di Ercolano, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (art. 15 del d.lgs. 36/2023), già Responsabile Unico del Procedimento in epigrafe nominato con ordine di servizio n. 55 dell’8/11/2021,

### **premesse che**

- questo Parco con nota prot. 1252 del 28.03.2022 ha trasmesso a codesta spett.le Direzione generale la *scheda di intervento* proponendo a finanziamento l’approvvigionamento di container che, “*per loro natura, sono caratterizzati da un alto livello di prefabbricazione che, consentendo un significativo abbattimento dei costi di manodopera, permettono di adottare soluzioni altamente tecnologiche ed innovative in grado di renderli autonomi ed ecosostenibili dal punto di vista energetico e adatti a garantire le più adeguate condizioni microclimatiche per la corretta conservazione dei reperti, in particolare quelli organici*”, prospettando un cronoprogramma relativo ad opere da farsi secondo l’appalto di lavori;
- nel DIP datato 22.09.2022, approvato dalla S.A. con determina n. 48 del 4.11.2022, il sottoscritto RUP, nel rispetto dei contenuti della sopra citata *scheda*, ha ritenuto consono all’approvvigionamento di container, un appalto di forniture, come già comunicato, per le vie brevi, ai funzionari di codesta Direzione;
- con decreto n. 468 del 14.12.2022 è stato affidato il servizio di progettazione allo *STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA con sede in TORRE ANNUNZIATA (NA), alla Via Gino Alfani, 46 80058, P.IVA 03967581210;*

**visti**



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
tel bigl. +39 081 7777008 - tel uff. +39 081 7324321  
C.F. 95234870632 - PEC pa-erco@pec.cultura.gov.it  
PEO pa-erco@cultura.gov.it - [www.ercolano.beniculturali.it](http://www.ercolano.beniculturali.it)



- il contratto del servizio rep. n. 2 dell'11.1.2023, relativo ai *Servizi di progettazione di "Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento"*, stipulato con STUDIO ASSOCIATO ARCHIMEDIA;
- il *Verbale di Consegna e Avvio del Servizio in via di urgenza* (art.19, co. 1, d.MIT 49/2018) del 21.12.2022, con il quale è stata fissata la data di consegna del "*Progetto Esecutivo*" avendo stabilito la durata del servizio in giorni 70 (settanta), naturali consecutivi decorrenti dalla data del 21.12.2022 e cioè entro e non oltre la data del 28.02.2023;
- il provvedimento direttoriale prot. 744 del 20/02/2023 con il quale la S.A. ha disposto la nomina dei seguenti *soggetti designati alla verifica* (in analogia ai contratti relativi ai lavori), assistiti dall'ing. Antonio Testa in qualità di DEC e dall'avv. Caterina Maria Rosaria Ursillo, in qualità di *componente della segreteria tecnica* del Parco, per le attività relative agli aspetti urbanistici e al Codice dei Contratti Pubblici:
  - **dott.<sup>ssa</sup> Elisabetta Canna**, in qualità *funzionario restauratore* del Parco,
  - **arch. Ciro Buono**, in qualità di *componente della segreteria tecnica* del Parco;
- la *richiesta di proroga* di 21 gg naturali e consecutivi avanzata dallo Studio Associati ArchiMedia S.T.P. s.r.l. del 20.2.2023 prot.n. 764-A;
- la *concessione della proroga* accordata dalla S.A., con provvedimento del 20/03/2023 prot. 1219-P, per i 21 gg richiesti, con il nuovo termine per la consegna degli elaborati progettuali fissato al 21.03.2023;

**preso atto** dell'avvenuta consegna degli elaborati del *Progetto Esecutivo* nel rispetto dei tempi stabiliti;

#### **viste**

- la comunicazione mail del RUP del 05.04.2023 che richiedeva integrazioni documentali al Progetto consegnato;
- la comunicazione mail del DEC del 24.5.2023, con la quale veniva segnalata, tra l'altro, l'incompletezza della documentazione presentata e la mancata coerenza col Quadro economico con i limiti di spesa previsti dagli strumenti di programmazione della S.A.;
- la consegna degli *elaborati Integrativi* del "*Progetto Esecutivo*" del 12.06.2023, acquisita al protocollo n. 2601 del 12.06.2023, in riscontro alle prescrizioni disposte dal RUP, dal DEC e dei soggetti deputati alla verifica;
- il *rapporto di verifica intermedio* del 25.7.2023, trasmesso ai progettisti via pec in data 26.7.2023 prot.n. 3298, per il seguito di competenza nonché i conseguenti ulteriori *elaborati integrativi* consegnati alla S.A. dai progettisti in data 3 agosto 2023 prot.n. 3388;

**tenuto conto** che, a seguito di interlocuzione con l'Ufficio tecnico comunale, in data 25.9.2023 il Parco Archeologico di Ercolano ha comunicato ai progettisti di non ritenere che la soluzione urbanistica prospettata (CILA ai sensi dell'art. 6 comma 1 let. e) bis del TU 380/2001) fosse compatibile con la natura dell'intervento e con le condizioni imposte dal PNRR ai fini del finanziamento, ritenendo più adeguato agli interessi del Parco e al caso specifico richiedere al Comune di Ercolano l'uso temporaneo

di talune aree di proprietà demaniale ai sensi dell'art.23 quater del DPR 380/2001; in dipendenza di ciò è stato, pertanto, richiesto ai progettisti di apportare agli elaborati di progetto le modifiche conseguenti, al fine di consentire al Parco di presentare specifica domanda;

#### **ritenuto**

- necessario individuare le aree che possano ospitare il laboratorio mobile per almeno 5 anni, a supporto delle attività del Parco ed al fine di consentire il ricovero e l'attuazione dei necessari interventi di recupero e restauro dei reperti archeologici;
- che il progetto in parola rientra nell'ambito delle iniziative consentite dalla disposizione normativa richiamata, perseguendo l'interesse pubblico connesso alla funzione del Parco Archeologico di Ercolano; specificamente tali aree ospiteranno apprestamenti, attrezzati principalmente per ricoverare i reperti appena rinvenuti dalla fase di scavo e consentire l'avvio delle prime operazioni di pronto intervento, così da permettere lo stoccaggio e l'acclimatamento in ambienti con parametri climatici definiti, per i reperti maggiormente fragili, come i legni carbonizzati o bagnati, al fine di arrestarne il degrado, in attesa di un loro restauro o stoccaggio definitivo;

**viste** le integrazioni apportate dai progettisti attraverso la produzione di una ulteriore tavola, T07B (individuazione aree collocazione temporanea) nonché della produzione degli elaborati T07 (relazione paesaggistica), A01 (relazione generale) e T15 (elenco elaborati) con modificazioni rispetto a quelle consegnate in data 3.8.2023, acquisite al n. prot.4465 del 18.10.2023;

**preso atto che** in data 18.10.2023 l'*Ufficio di verifica*, nominato con nota prot. 744 del 20.02.2023, in contraddittorio con l'Appaltatore **ha concluso la verifica con esito positivo, fatti salvi gli esiti della Conferenza di Servizi e il consenso del Comune di Ercolano** all'autorizzazione temporanea delle aree ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 quater DPR n. 380/2001 (**cf. l'allegato verbale di verifica** vistato dal sottoscritto RUP e dal Coordinatore della S.S.S. ai RR.UU.PP. ing. Aristide Marini),

#### **tanto premesso**

**al fine** della concreta attuazione dei principi generali dell'azione amministrativa e per economia temporale del procedimento,

#### **VALIDA**

il progetto richiamato in epigrafe e intitolato "**Laboratorio da campo mobile e Isola tecnologica: l'incipit del processo di musealizzazione del reperto dopo il suo rinvenimento**", ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 4 del d.lgs. 36/2023, che ha abrogato l'art. 26 co. 8 del d.lgs. 50/2016, **fatti salvi gli esiti della Conferenza di Servizi e il consenso del Comune di Ercolano all'autorizzazione temporanea delle aree ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 quater DPR n. 380/2001.**

- 3 -



**PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
**tel bigl.** +39 081 7777008 - **tel uff.** +39 081 7324321  
**C.F.** 95234870632 - **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it  
**PEO** pa-erco@cultura.gov.it - **www.ercolano.beniculturali.it**



Con riferimento al presente atto, il sottoscritto dichiara l'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e con riferimento al codice di comportamento e alla legge anticorruzione.

Allegati: c.s.

**Il RUP**  
*dott. Simone Marino\**

*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm. e ii.*

- 4 -



**PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI ERCOLANO**

Corso Resina, 187 - 80056 Ercolano (NA)  
**tel bigl.** +39 081 7777008 - **tel uff.** +39 081 7324321  
**C.F.** 95234870632 - **PEC** pa-erco@pec.cultura.gov.it  
**PEO** pa-erco@cultura.gov.it - **www.ercolano.beniculturali.it**

