



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



DUVRI

Allegato Tecnico

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) –

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – TITOLO I°, CAPO III, SEZIONE I

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE E ARCHITETTONICHE E DEGLI APPARATI DECORATIVI DEGLI SCAVI DI ERCOLANO



Sintesi - CSA - Gruppo Igeam - COM Metodi



Dicembre 2020

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	


Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. GENERALITA'	6
3. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	7
4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI.....	7
5. MODALITA' OPERATIVE.....	8
6. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'	9
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	10
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE	10
PARTE 2 - TIPOLOGIA DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA	12
PARTE 3 – IMPRESA APPALTATRICE	20
PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	23

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

1. PREMESSA

Il D.U.V.R.I. è lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati, all'interno dei suoi ambienti di lavoro, dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori nonché da qualsiasi attività potenzialmente rischiosa per il personale e l'utenza dell'ente Committente una determinata attività.



In ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto¹, contratto d'opera², contratto di somministrazione³ escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'Ente.

¹ art. 1655 e 1656 c.c.- Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese. Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l'attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.

² art. 2222 c.c. - Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d'opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.

³ art. 1559 c.c.- Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.).

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.

Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio è stato redatto in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123) per promuovere la **cooperazione ed il coordinamento** previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- per eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra **l'attività del committente e le attività dell'impresa appaltatrice** e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, con la determinazione dei relativi costi.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

Il presente documento è stato redatto dall'Ente Parco Archeologico di Ercolano al fine di identificare, valutare e prevenire i rischi interferenti relativi alle attività propedeutiche alla progettazione relativi all' appalto : **“Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano”**.

Gli obiettivi principali della progettazione di manutenzione straordinaria saranno:

- svolgere prevalentemente nelle aree aperte al pubblico (o che si prevede debbano essere aperte al pubblico) per contribuire a garantire la sicurezza per i visitatori, migliorandone la fruibilità;
- mirare gli interventi su superfici decorate fortemente compromesse, al fine di garantire la loro stabilità per la salvaguardia del bene archeologico, consolidando l'adesione e la coesione delle superfici decorate pericolanti sia parietali sia pavimentali;
- contribuire a ridurre e contenere i fenomeni di degrado antropico intervenendo in aree strategiche, individuate per la creazione di percorsi alternativi di visita;
- pianificare operazioni di manutenzione straordinaria, ripetibili ed efficaci, già sperimentate sul sito, che permettano di coprire il maggior numero di superfici a rischio per le aree oggetto d'intervento;
- pianificare interventi completi, comprensivi della fase estetica e del ritocco pittorico nella sola Casa del Bicentenario, in un proficuo rapporto di dialogo e collaborazione con la D.L.;
- prevedere una progettazione di opere puntuali e pacchetti di opere diffuse, preceduta da una importante fase conoscitiva;

Al fine di procedere con una corretta progettazione sarà indispensabile l'acquisizione dei dati su tutte le opere oggetto d'intervento sul sito. Sono pertanto previsti sopralluoghi, incontri e indagini conoscitive specifiche che potrebbero comportare limitatissime interferenze con il personale e con i visitatori del Parco che sono oggetto della presente valutazione.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

2. GENERALITA'

In ottemperanza dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ogni volta che sono affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei o mobili") all'interno dell'azienda.

Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento.

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.

L'articolo 26 al comma 3 così recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

Il presente Documento Unico di Valutazione del rischio dovrà essere allegato al Contratto d'appalto attuativo relativo ai servizi descritti successivamente, e ne costituisce pertanto parte integrante e non enucleabile.

Esso è stato redatto dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori in ottemperanza al suddetto decreto (attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123) per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 dell'articolo 26 e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, incidenti sulle attività lavorative oggetto di appalti;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;



DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

- informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- eliminare i rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto stipulato tra le parti in forma scritta.

In questo documento, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art. 26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l'attività del committente e le attività delle imprese appaltatrici e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o ridurre tali rischi, con la determinazione degli eventuali costi relativi.

Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale della ditta aggiudicataria e /o i visitatori del sito archeologico.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto il personale della ditta appaltatrice.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del Committente, quello della ditta appaltatrice e/o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti oltre che i visitatori del Parco.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI è redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non sono riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

A mero titolo esemplificativo si considerano interferenti i seguenti rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

5. MODALITA' OPERATIVE

Il Committente, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività appaltate.

Nell'ipotesi di **assenza di rischi interferenti**, sono marginali le misure di sicurezza supplementari e la stima dei relativi costi. Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi. Il DUVRI va comunque compilato come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno dell'azienda (sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D.Lgs. 626/94).

Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione (integrandola con la parte di propria competenza).

Nell'ipotesi di **rischi interferenti non altrimenti eliminabili**, il Committente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a:

- ✓ mettere a disposizione il DUVRI come allegato di gara;

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

- ✓ farsi restituire dalle imprese la documentazione sottoscritta per presa visione e accettazione, debitamente compilata nella parte specifica e firmata;
- ✓ accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari;
- ✓ promuovere una riunione di coordinamento con il concessionario, qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale, presente in allegato al documento;
- ✓ richiedere espressa autorizzazione alla Direzione Tecnica nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali;
- ✓ informare il Servizio di Prevenzione e Protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di Emergenza e di Evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.

6. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

Nel caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente, potrà ordinare la sospensione provvisoria delle attività di cui trattasi sino a quando non sarà assicurato il pieno rispetto della normativa vigente e ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro.

Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti del concessionario o di quei soggetti che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI.

Il Committente vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato.

DUVRI**DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA**

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

D.U.V.R.I.**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA**

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto appalto	Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano
------------------------	---

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE

Generalità

Ragione sociale	Parco Archeologico di Ercolano
Sede Legale	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)
Codice Fiscale	95234870632
Partita IVA	95234870632
Numero di telefono	Telefono: 0817324315
Numero di fax	Fax: 0817324344
Contatti	Email: pa-erco@beniculturali.it Email certificata: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it Sito web: http://ercolano.beniculturali.it/

Figure in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro	Dott. Francesco Sirano
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	Dott.ssa Francesca Calvisi
Medico Competente	Dott.ssa Maria Giudiceandrea



Data emissione: 12/2020

Revisione numero: 00

Pag.



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Sig. Corrado Piscopo
--	----------------------

Personale di riferimento:

Funzione	Nominativo	Telefono
Responsabile dell'emergenza	DIRETTORE /COORDINATORE (CFR PEE)	
Posto di chiamata	CORPO DI GUARDIA DI SITO (CFR PEE)	
Addetti alla squadra di emergenza incendio	PERSONALE DEL SITO NOMINATO E FORMATO IN MATERIA DI ANTINCENDIO(CFR PEE)	
Addetti al primo soccorso	PERSONALE DEL SITO NOMINATO E FORMATO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO (CFR PEE)	
Assistenti disabili	PERSONALE INDIVIDUATO ALLO SCOPO OVE PRESENTE (CFR PEE)	
Addetti alla disattivazione delle forniture energetiche	PERSONALE INCARICATO (CFR PEE)	

N.B. per tutti i dati di cui sopra fare riferimento ai Responsabile/Preposto delle strutture interessate.



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

PARTE 2 - TIPOLOGIA DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività (barrare il quadratino che interessa)

<input checked="" type="checkbox"/>	Insula III Casa dell'Erma di bronzo	<input type="checkbox"/>	IV Cardo superiore-transito
<input checked="" type="checkbox"/>	Insula IV- Grande Taberna, civici 15, 16 e Quartiere Abitativo, civici 12,13	<input type="checkbox"/>	Casa Sannitica
<input checked="" type="checkbox"/>	Insula V -Casa del Bicentenario e Casa del Sacello di Legno	<input type="checkbox"/>	Casa del Salone Nero
<input checked="" type="checkbox"/>	Insula VI - Casa dei due atrii	<input type="checkbox"/>	Casa del Bicentenario
<input checked="" type="checkbox"/>	Insula VII -Casa di Galba	<input type="checkbox"/>	Sede degli Augustales
<input checked="" type="checkbox"/>	Fronte Nord Occidentale- Chalcidicum augusteum e Lato Nord del Decumano Massimo, porticato ovest, botteghe, FSN_C 2-7	<input type="checkbox"/>	Casa dell'Albergo
<input checked="" type="checkbox"/>	Terrazza Meridionale Ovest- Ambienti di servizio dell'Area sacra, O, ambiente 1	<input type="checkbox"/>	

b) macchine e attrezzature del Committente utilizzate dall'appaltatore (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

c) descrizione della tipologia e delle fasi di lavoro oggetto dell'appalto con potenziali rischi interferenti

PRINCIPALI RISCHI IPOTIZZABILI ALL'INTERNO DEL SITO.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI SITI ARCHEOLOGICI RISULTA PARTICOLARMENTE COMPLESSA E MUTEVOLE GIORNO PER GIORNO ANCHE IN RELAZIONE AGLI AGENTI ATMOSFERICI (IN PARTICOLARE PIOGGIA), PER CUI OCCORRE ATTENERSI A MODELLI DI COMPORTAMENTO ISPIRATI A PARTICOLARE DILIGENZA.

NEL CONTEMPO I COMPORTAMENTI DI TUTTI DEVONO ESSERE TESI AL VALORE STORICO-CULTURALE, ARCHEOLOGICO, PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELL'AREA, AL FINE DI METTERE IN ATTO OGNI UTILE INIZIATIVA CHE POSSA SALVAGUARDARE UN PATRIMONIO DI TUTTI.

RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

LE DIFFICOLTÀ CHE SI INCONTRANO NEL PERCORRERE LE AREE ARCHEOLOGICHE, SONO COSTITUITE GENERALMENTE DAL DOVER PERCORRERE A PIEDI DISTANZE NOTEVOLI ANCHE SU PERCORSI DISOMOGENI E SCOMODI.

CAMMINARE NELL'AREA DEGLI SCAVI PUÒ ESSERE PARTICOLARMENTE PERICOLOSO PER LA IRREGOLARITÀ E SCIVOLOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE, SOPRATTUTTO IN CASO DI PIOGGIA, NONCHÉ DI PASSERELLE E GRIGLIE DI ATTRAVERSAMENTO CHE IN ALCUNI CASI POSSONO COSTITUIRE FONTE DI INCIAMPO/SCIVOLAMENTO.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA SCELTA DELLE SCARPE DA INDOSSARE: LE CALZATURE DEVONO ESSERE COMODE, CON TACCO BASSO E SUOLA ANTISCIVOLO.

È COMUNQUE NECESSARIO CHE, PRIMA DI OPERARE IN UN DETERMINATO CONTESTO, VENGANO VERIFICATE E CONTROLLATE LE CARATTERISTICHE DELL'AREA (IRREGOLARITÀ DEL TERRENO, PRESENZA DI POSSIBILI CEDIMENTI E SIMILI CONTESTI DI RISCHIO).

ALL'INTERNO DEL SITO GLI SPAZI E I PERCORSI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ /PROGETTO E A QUALSIASI ATTIVITÀ PROMOSSA E/O AUTORIZZATA POTRANNO ESSERE QUELLO NORMALMENTE APERTO GIÀ SEGNATO, ALMENO IN PARTE, CON APPOSITE PASSERELLE ADEGUATAMENTE PROTETTE E/O CON TRANSENNE O, COMUNQUE, COSTITUITO DA PASSAGGI OBBLIGATI.

E' CATEGORICAMENTE VIETATO INVECE L'ACCESSO ALLE AREE INTERDETTE SE NON AUTORIZZATO; LA DITTA APPALTATRICE AVRÀ PERCIÒ CURA DI EVITARE CHE CIÒ AVVENGA.

SI RACCOMANDA A TUTTI DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA IRREGOLARITÀ DEL TERRENO CARATTERISTICHE DELLE AREE ARCHEOLOGICHE E ALLA SCIVOLOSITÀ DELLO STESSO.

SI RACCOMANDA INOLTRE DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE, IN CASO DI PIOGGIA, PERCHÉ POTREBBERO VERIFICARSI CASI DI SMOTTAMENTO DEL TERRENO, DI PROFONDE POZZANGHERE, AREE ALLAGATE E CASI SIMILI, CHE POSSONO COMPORTARE UN RISCHIO



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

RISCHI INFORTUNISTICI

E' DOVERE DI QUALSIASI LAVORATORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA AVERE UNA PROPRIA PREPARAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA FONDAMENTALE PER NON INCORRERE IN PERICOLI E NON CORRERE RISCHI, NON COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI COLLEGHI/ PERSONE.

LA DITTA CONCESSIONARIA SI ASSUME L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ, IN SEDE CIVILE, AMMINISTRATIVA E PENALE DELLE CONSEGUENZE DI EVENTUALI INFORTUNI ED INCIDENTI CORRELATI AD IMPERIZIA, NEGLIGENZA E COLPA DEI PROPRI LAVORATORI.

SI RICORDA INOLTRE CHE È NECESSARIO ATTENERSI ALLE SEGUENTI REGOLE:

-NON SONO AUTORIZZATI ALL'USO ED ALLA MANOVRA DI QUALSIASI IMPIANTO, ATTREZZATURA ED APPARECCHIATURA ESISTENTE NELL'AREA.

-NON DEVONO COMPIERE AZIONI CHE POSSANO INDIRETTAMENTE LIMITARE L'EFFICACIA DEI DISPOSITIVI ANTINFORTUNISTICI E DI SICUREZZA, LA SEGNALETICA, LE VIE D'ESODO E LE USCITE DI SICUREZZA ESISTENTI PRESSO L'AREA.

I LAVORATORI DELLA DITTA CONCESSIONARIA SONO TENUTI AD OSSERVARE SCRUPolosAMENTE TUTTE LE RACCOMANDAZIONI E DISPOSIZIONI RICHIAMATE NONCHÉ TUTTE LE PRESCRIZIONI ED INDICAZIONI RELATIVE ALLA SEGNALETICA DI SICUREZZA (DIVIETI, INDICAZIONI, SEGNALAZIONI) PREDISPOSTE LUNGO I PERCORSI E NELLE DIVERSE AREE DEL PARCO.

CHIUNQUE SVOLGA ATTIVITÀ O SI TROVI PER QUALSIASI MOTIVO ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO SI IMPEGNA A RISPETTARE TUTTE LE REGOLE DI PREVENZIONE INCENDI IN VIGORE NELL'INSEDIAMENTO, IN PARTICOLARE IL DIVIETO ASSOLUTO DI FUMARE.

EMERGENZA CORONAVIRUS

L'ACCESSO ALLA SEDE DESTINATARIA DELL'APPALTO SARÀ CONCORDATO PREVENTIVAMENTE CON IL REFERENTE CONTRATTUALE PER VIA TELEFONICA O TELEMATICA.

ACCESSO NEL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1,5 M.

RISPETTARE LE PROCEDURE DI INGRESSO, TRANSITO E USCITA, MEDIANTE MODALITÀ, PERCORSI E TEMPISTICHE PREDEFINITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

A CONCLUSIONE DEI SERVIZI SVOLTI, IL PERSONALE PROVVEDERÀ ALLA COLLOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI PROPRI NEGLI SPAZI A CIÒ DEDICATI, DEFINITI DAL COMMITTENTE PREVIA SANIFICAZIONE.

NON LASCIARE INCUSTODITI PRODOTTI, ATTREZZATURE E LORO CONTENITORI, ANCHE SE VUOTI.



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE AREE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMMITTENTE DESTINATI A SERVIZIO IGIENICO/SPOGLIATOIO E DEPOSITO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE.

INDOSSARE IDONEI DPI RISCHIO CONTAMINAZIONE DA COVID 2019 IN CONFORMITÀ AL QUANTO RICHIESTO DALL' ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ E DALLE ALTRE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO DEL CONTAGIO DA COVID-19

PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

PRIMA DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ ED IN OGNI MOMENTO, DURANTE LA PROGRAMMAZIONE DELLE STESSE, I LAVORATORI DELLA DITTA CONCESSIONARIA DOVRANNO PRENDERE VISIONE DELLE VIE DI FUGA DAL LUOGO, DELLE AREE DI RACCOLTA, DEI MEZZI ANTINCENDIO ANCHE, OVE RITENUTO NECESSARIO, AVENDO A DISPOSIZIONE UNA PLANIMETRIA GENERALE DEI LUOGHI IN CUI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ DI STUDIO E DI APPROFONDIMENTO.

È VIETATO INTRALCIARE OD OCCLUDERE, ANCHE TEMPORANEAMENTE, LE VIE DI FUGA, LE PORTE DI EMERGENZA E I PERCORSI DI ESODO NONCHÉ LA FRUIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE DI EMERGENZA, COME I NASPI DEGLI IDRANTI, GLI ESTINTORI PORTATILI, I PRESIDII DI PRIMO SOCCORSO.

SI RACCOMANDA INOLTRE, DI PRENDERE OPPORTUNI CONTATTI CON GLI ASSISTENTI TECNICI/ADDETTI ALLA VIGILANZA PER ESSERE IN GRADO DI CHIEDERE TEMPESTIVAMENTE SOCCORSO IN CASO DI NECESSITÀ, ED ESSERE COMUNQUE SEMPRE REPERIBILI, DANDO PRECISE NOTIZIE CIRCA L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ/EVENTO.

DAVANTI A SITUAZIONI DI EMERGENZA CHE IL PERSONALE NON È IN GRADO DI FRONTEGGIARE CON PROPRI MEZZI, È FATTO OBBLIGO DI IMMEDIATA COMUNICAZIONE AGLI ADDETTI ALLE EMERGENZA DEL PARCO.

SOLO IN PRESENZA DI IMMEDIATO PERICOLO E NELLA IMPOSSIBILITÀ DI RINTRACCIARE SOLLECITAMENTE TALI ADDETTI È CONSENTITO L'ABBANDONO DEL LUOGO, DIRIGENDOSI VERSO LE AREE DI RACCOLTA E METTENDO IN SICUREZZA, PER QUANTO POSSIBILE, LE AREE, GLI IMPIANTI ED I MATERIALI IN USO ALL'ATTO DELL'EMERGENZA.

AL VERIFICARSI DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DEVE ESSERE DATA IMMEDIATA SEGNALAZIONE ALL'ENTE, AL NUMERO TELEFONICO _____, DESCRIVENDO IN DETTAGLIO LA SITUAZIONE RILEVATA ED ATTENDENDO ISTRUZIONI.

NEL FRATTEMPO IL PERSONALE DEVE COMUNQUE ADOPERARSI, PER QUANTO POSSIBILE, PER TENERE SOTTO CONTROLLO LA SITUAZIONE RILEVATA.

IMPORTANTE

AL VERIFICARSI DI SITUAZIONI DI EMERGENZA DEVE ESSERE DATA IMMEDIATA SEGNALAZIONE AL PARCO AL NUMERO TELEFONICO _____, DESCRIVENDO IN DETTAGLIO LA SITUAZIONE RILEVATA ED ATTENDENDO ISTRUZIONI.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

SI RICORDA A CHIUNQUE ACCEDA AL PERCORSO DI VISITA DEGLI SCAVI DI ERCOLANO CHE ATTUALMENTE, IN MANCANZA DI ALTRI MEZZI DI SEGNALAZIONE, LE SITUAZIONI DI PERICOLO CHE NECESSITANO DI IMMEDIATO ABBANDONO DELL'AREA ARCHEOLOGICA VENGONO SEGNALATE CON UNA TROMBA DA STADIO

3 SUONI DISCONTINUI  PERICOLO-AVVICINARSI PUNTO DI RACCOLTA 
E ATTENDERE INDICAZIONI IN MERITO ALL'EVOLUZIONE IMMEDIATA

1 SUONO LUNGO E CONTINUO  **EVACUAZIONE IMMEDIATA**

d) addetti della Committenza che operano con la ditta appaltatrice

Mansione	Rischi di esposizione

e) zone utilizzate per deposito delle attrezzature e materiali della ditta appaltatrice

Non definite

f) rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che operano presso gli stessi siti. Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. Infine il presente documento è da considerarsi "statico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze

<input type="checkbox"/>	Postazioni di lavoro	<input type="checkbox"/>	Rischio chimico
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio incendio/emergenza	<input type="checkbox"/>	Rischio MMC



Data emissione: 12/2020

Revisione numero: 00

Pag.



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

<input type="checkbox"/>	Rischio elettrico	<input type="checkbox"/>	Rischio radiazioni ionizzanti
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio investimento/urti	<input type="checkbox"/>	Rischio C.E.M
<input type="checkbox"/>	Caratteristiche igienico/strutturali degli ambienti	<input type="checkbox"/>	Rischio ROA
<input checked="" type="checkbox"/>	Scale e trabattelli	<input type="checkbox"/>	Deposito di materiale
<input checked="" type="checkbox"/>	Uso di macchine e attrezzature di lavoro	<input type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze – uscite di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Rischio biologico	<input type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze – cartellonistica
<input checked="" type="checkbox"/>	Gestione delle emergenze	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

g) rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia) (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>	rete idrica antincendio	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	distribuzione acqua	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Impianto elettrico	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	impianti di ventilazione e di aerazione	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	rete telefonica	<input type="checkbox"/>	

h) misure di prevenzione dei rischi e di emergenza adottate

Le informazioni generali sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'Impresa appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta dall'Azienda sono fornite tramite il Documento di Valutazione Dei Rischi e il Piano di Emergenza che saranno a disposizione del concessionario.

i) lavoratori del committente preposti alla supervisione dei lavori svolti dalla ditta appaltatrice

l) tempi e fasi di lavoro

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

Cfr. Parte 3 del Documento

m) aree interessate e relativi accessi

Cfr. Parte 3 del Documento

n) luoghi per il deposito dei materiali della ditta appaltatrice dei lavori

Cfr. Parte 3 del Documento

o) vie di fuga e mezzi di estinzione

È presente la segnaletica relativa a vie di fuga, uscite di sicurezza e mezzi antincendio.

Gli operatori dovranno osservare le norme derivanti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e quelle relative al divieto di fumo.

Si raccomanda di adottare la massima attenzione e diligenza preventiva al fine di evitare l'insorgere di principi di incendio durante le attività

s) informazione e formazione

Entrambe le parti provvedono all'obbligo di informazione del personale interessato dall'esecuzione dei lavori, sia rispetto ai possibili rischi di interferenza individuati nel DUVRI che sulle relative misure di prevenzione e protezione da mettere in atto reciprocamente, concordate mediante lo stesso DUVRI.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

L'impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa.

L'impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione (D.P.I.), atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi.

La ditta dovrà approntare e fornire alla Stazione appaltante il proprio piano di sicurezza redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro, nonché, ove necessario, eventuali integrazioni al presente D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

PARTE 3 – IMPRESA APPALTATRICE

La presente relazione viene predisposta al fine di identificare, valutare e prevenire i rischi interferenti relativi ai lavori d'appalto, effettuati dalla ditta appaltatrice

Generalità ditta appaltatrice

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Registro Imprese	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Referente contrattuale	

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta Appaltatrice

Datore di Lavoro	
Responsabile di Area (Figura titolare di delega in materia di sicurezza ed igiene del lavoro conferitagli dal Legale Rappresentante)	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti gestione emergenze	



Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

Referente aziendale dell'appalto	
----------------------------------	--

Altre informazioni

Descrizione dei lavori <i>(descrizione esaustiva delle lavorazioni che sono previste per il contratto d'appalto, indicare se i lavori sono continuativi o saltuari, se vengono svolti durante l'orario di lavoro della Committenza, i giorni della settimana, l'orario ed il luogo preciso in cui si svolgono)</i>	
Numero di addetti per lo svolgimento dei lavori <i>(specificare il numero, le mansioni, i rischi d'esposizione "specifici" e se sono stati formati per come previsto dal Dlgs 81/08 ed in particolare ai sensi degli art. 36 e 37 sui rischi per la sicurezza e la salute, ai sensi dell'art. 73 per l'utilizzo delle attrezzature da lavoro, ed ai sensi dell'art. 77 per l'utilizzo dei DPI.</i>	
Impianti/Attrezzature/Macchine utilizzate <i>(descrivere il tipo di impianto e/o macchina e/o attrezzatura ecc., caratteristiche tecniche e di sicurezza possedute)</i>	
Materiali e Sostanze utilizzate <i>in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza (descrivere il tipo materiale/sostanza, caratteristiche tossiche e/o biologiche, ecc..., quantità/die)</i>	
DPI "specifici" in dotazione dei lavoratori della ditta appaltatrice <i>(tipologia, marcatura CE, altro di legge)</i>	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze <i>ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI</i>	
NOTE	

Luogo e data Timbro e Firma

(Appaltatrice)



DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere. In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel presso il PAERC, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La Ditta Appaltatrice è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale responsabilità:

a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

a controllare ed a pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché, se del caso, le disposizioni che la Committente ha definito in materia;

a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi previsti ed adottati dall'Ditta Appaltatrice stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d'opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente occorso presso i propri ambienti e di ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;

ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con specifico riguardo alla formazione e trasferimento dell'informazione fornite dalla Committenza. In tal riguardo dovrà essere data tempestiva e formale comunicazione alla scrivente Azienda.

Ad adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi (personale, visitatori ecc).



DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

PARTE 4 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, che derivano dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza”.

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

A. Sopralluoghi - allestimento e svolgimento interventi di studio *in loco* (compresenza di visitatori e personale)

a) attività interferenziale NON pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fuori orario di apertura della sede ➤ in assenza di personale dipendente o assimilato ➤ in assenza di altre imprese contemporaneamente presenti nel luogo dove opera l'appaltatore ➤ in assenza di particolari rischi 			

b) attività interferenziale pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
<ul style="list-style-type: none"> ➤ in orario di apertura della sede ➤ in presenza di personale dipendente o assimilato ➤ in presenza di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel luogo dove opera l'appaltatore ➤ in presenza di particolari rischi 	x		

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
A	<input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica)



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

	<input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input checked="" type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input checked="" type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input checked="" type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
B	<input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori <input type="checkbox"/> rischio legato all'utilizzo di fiamme libere (saldatura ossiacetilenica o elettrica) <input type="checkbox"/> rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio <input type="checkbox"/> rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente <input type="checkbox"/> rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi <input type="checkbox"/> rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento <input type="checkbox"/> rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente <input type="checkbox"/> rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas <input type="checkbox"/> rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o tra battelli <input type="checkbox"/> rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili <input type="checkbox"/> rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto <input type="checkbox"/> Altro:
Fase	Fattori di interferenza e di rischio specifico
C	<input type="checkbox"/> rischio di interferenza per l'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro del personale committente



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

- rischio di interferenza con altri appaltatori impegnati nello svolgimento di servizi / lavori
- rischio connesso all'utilizzo degli impianti della sede ove si svolge il servizio
- rischio connesso al collegamento di apparecchi elettrici alla rete elettrica dell'azienda committente
- rischio di interferenza legato alla movimentazione di oggetti e carichi a mano o con mezzi
- rischio di intralcio dovuto al deposito in prossimità dell'area di lavoro dell'utensileria per l'intervento
- rischio legato alla produzione di fattori legati al servizio che si sta fornendo al committente (es proiezione di materiale per utilizzo decespugliatore)
- rischio legato alla temporanea interruzione delle forniture elettriche e / o idriche e/o di gas
- rischio legato all'installazione di ponteggi su cavalletto o trabattelli
- rischio di caduta dall'alto per utilizzo di scale o simili
- rischio di caduta di oggetti e materiali dall'alto
- Altro:

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le **misure di prevenzione per la sicurezza** e i relativi **costi** che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare
A	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione aree di lavoro (ove necessario) <input type="checkbox"/> Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input checked="" type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali, guanti) <input type="checkbox"/> Utilizzo di dispositivi di controllo (es. tester di controllo) <input type="checkbox"/> Altro:
B	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> disattivazione temporanea impianti tecnologici <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori



Ente/Amm.ne

PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

Plesso

Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)

	<input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l' esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es. guanti ecc) <input type="checkbox"/> Altro:
C	<input type="checkbox"/> delimitazione aree di lavoro <input type="checkbox"/> Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori <input type="checkbox"/> Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro <input type="checkbox"/> Posa apposita cartellonistica provvisoria <input type="checkbox"/> Assistenza continua durante l'esecuzione del servizio <input type="checkbox"/> Utilizzo di specifici DPI (es, guanti, scarpe con puntale, occhiali di protezione, indumenti protettivi e ad alta visibilità ecc) <input type="checkbox"/> Altro:

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA ATTIVITÀ APPALTATORE RISPETTO AL PERSONALE COMMITTENTE/ALTRI APPALTATORI/UTENTI STRUTTURE INTERESSATE DALL'APPALTO

Aree di riferimento/attività	Possibili cause di interferenza	Misure di prevenzione a carico dell'impresa	Misure di prevenzione a carico del Committente
Allestimento e svolgimento sopralluoghi e attività di studio relativi all'appalto di progettazione	Svolgimento dell'attività durante l'orario di lavoro/apertura del Parco	Nel caso di interventi che prevedano interferenze con le attività, in periodi o orari non di chiusura, dovrà essere informato il competente lavoro di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite informazioni circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. L'impresa aggiudicataria, preventivamente informata dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.	Accesso consentito a personale identificato ed in tempi ed orari prestabiliti (cfr autorizzazioni). Inibire la visita dell'area interessata dall'intervento
	Utilizzo di attrezzature	Per lo stoccaggio di attrezzature e materiali funzionali all'attività di sopralluogo e studio conoscitivo dovrà essere operato un attento coordinamento per l'utilizzo delle stesse e delle aree specifiche di intervento.	Controllo del rispetto delle misure di sicurezza dei lavoratori e l'adozione degli apprestamenti necessari alla salvaguardia di personale visitatori del Parco attraverso Preposti all'uopo nominati.
	Rischi derivanti dagli interventi	Effettuare gli interventi assicurandosi che non possano derivare conseguenze dall'intervento. Predisporre adeguata segnaletica per la delimitazione delle aree di lavoro quando queste possano comportare rischi (es. trasporto di materiale all'interno dell'area di lavoro in presenza di personale/utenza) Tutte le opere provvisorie, i mezzi d'opera e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi di sopralluogo e studio dovranno essere allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. Adottare i DPI ove previsti dal proprio DVR Il personale della appaltatrice dovrà essere informato, formato e addestrato in merito all'impiego delle attrezzature utilizzate. Utilizzo della tessera di riconoscimento durante lo svolgimento delle attività.	

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

Aree di riferimento/attività	Possibili cause di interferenza	Misure di prevenzione a carico dell'impresa	Misure di prevenzione a carico del Committente
	<p>Emergenza</p> <p>Potenziale coinvolgimento nelle emergenze nelle ditte coinvolte e visitatori</p>	<p>Il personale dovrà prendere visione del Piano di Emergenza redatto per gli edifici del PAERC e dei piani di esodo con relativi percorsi di esodo individuati.</p> <p>Il personale dovrà seguire le disposizioni del coordinatore per l'emergenza e ritrovarsi nei punti di raccolta individuati e segnalati.</p> 	<p>Formalizzati incarichi per addetti alle emergenze</p> <p>Redatto Piano di Emergenza conforme ai disposti del DM 10.03.98</p> <p>Svolgimento periodico prove di evacuazione.</p>

Trattandosi di misure di tipo organizzativo i costi aggiuntivi della sicurezza atti ad incidere sulla mitigazione dei rischi interferenziali risultano essere pari a euro 0,00.

Si rimanda a DUVRI in fase "statica" a seguito di aggiudicazione in cui saranno determinati nel dettaglio i sopralluoghi e gli interventi di studio a potenziale rischio interferenziale.

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

NOTE:

.....

.....

Luogo e data Timbro e Firma

(Committente)

Luogo e data Timbro e Firma

(Ditta Appaltatrice)



Data emissione: 12/2020

Revisione numero: 00

Pag.

DUVRI	DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA	
	D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO III, SEZ. I	
Ente/Amm.ne	PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO	
Plesso	Corso Resina- 80056 Ercolano (NA)	

ALLEGATO 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO CONGIUNTA PER LE ATTIVITÀ PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO

(art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008)

In data ____ / ____ / ____ si è tenuta presso la sede _____ la riunione di coordinamento ai sensi dell'art.26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente al contratto d'appalto in epigrafe, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro.

Sono convenuti alla riunione _____

Il Committente ha provveduto ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I lavori eseguiti da ciascuna impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi, sia all'interno sia lungo il perimetro dell'area dei lavori, raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni: _____

Figure	Nominativo

_____, li ____ / ____ / _____

